




ACCESORII PENTRU ACOPERIȘ



01 CAPAC JGHEAB
închide capătul jgheabului



02 CÂRLIG JGHEAB
susține jgheabul



03 OPRITOR ZĂPADĂ
CU DOUĂ TIJE
susține zăpada pe acoperiș



04 JGHEAB
captează apa de ploaie



05 COLȚ JGHEAB -
EXTERIOR ȘI INTERIOR
îmbină jgheaburile în colțul acoperișului



06 ÎNCHIDERE COAMĂ
SEMIROTUNDĂ
închide colțul acoperișului



07 COLIER FIXARE BURLAN
ancorează burlanul de peretele casei



08 BURLAN
direcționează apa de pe acoperiș



09 COT BURLAN
permite formarea unui burlan
la fațada casei



10 CÂRLIG JGHEAB KOMPACT
susține sistemul de jgheab



11 RACORD JGHEAB
direcționează apa din jgheab în burlan



12 SUPORT PENTRU
DOUĂ TIJE
pentru opritorul
de zăpadă cu două tije



13 ELEMENT
ÎMBINARE JGHEBURI
îmbină două jgheaburi




14 FEREASTRĂ DE IEȘIRE
PE ACOPERIȘ
ieșire pe acoperiș (ex. la horn)



15 PINTEN ZĂPADĂ
spintecă bucăți mari de gheață

AFIȘAREA ACCESORIILOR PENTRU ACOPERIȘ




-  **16** COAMĂ SEMIROTUNDĂ
închide coama acoperișului
-  **17** BURDUF PENTRU
STRĂPUNGERI
etanșează străpungerea acoperișului
de țevi sau cabluri
-  **18** SET COȘ FUM
izolează acoperișul în jurul hornului
-  **19** FEREASTRĂ
DE MANSARDĂ
asigură lumină sub acoperiș
-  **20** SUPORT CU UN ORIFICIU
susține țijele opritorului de zăpadă

-  **21** BANDĂ AERISIRE COAMĂ
asigură aerisirea acoperișului
-  **22** FOLIE DE DIFUZIE
permite trecerea aburului din izolația
termică a acoperișului
-  **23** CAPAC COAMĂ
închide capătul coamei
-  **24** PARAVÂNT INFERIOR
împiedică smulgerea
înelurilor de către vânt
-  **25** PIEPTENE DE AERISIRE
oprește pătrunderea păsărilor și insectelor

-  **26** GRILAJ PENTRU AERISIRE
împiedică pătrunderea
păsărilor și insectelor
-  **27** BORDURĂ STREAȘINĂ
SUB FOLIE
asigură evacuarea condensului
din folia acoperișului
-  **28** BORDURĂ STREAȘINĂ
conduce apa de ploaie de pe
învelitoare în jgheab
-  **29** DOLIA
preia apa de ploaie la intersecția
dintre două ape ale acoperișului
-  **30** BANDĂ ETANȘARE - UNI
etanșare pe marginea doliei




ACCESORII PENTRU ACOPERIȘURI





CAPAC DE COAMĂ

Închide capetele coamei acoperișului. Se montează câte o bucată la fiecare capăt liber al coamei.




COAMĂ SEMIROTUNDĂ

Acoperă coama acoperișului. Se folosește la țigla metalică, la coamă. Produsul are 2 m. Calculăm necesarul adunând lungimile coamei acoperișului și împărțim la 1,9 (suprapuneri de 10 cm). Se vinde la bucăți întregi.




COAMĂ UNGHIULARĂ

Acoperă coama acoperișului. Utilizată la tablă cutată sau la acoperiș cu pantă înaltă (când nu se potrivește coama semirotundă). Produsul are 2 m. Calculăm necesarul adunând lungimile coamei acoperișului și împărțim la 1,9 (suprapuneri de 10 cm). Se vinde la bucăți întregi.




ÎNCHIDERE COAMĂ

Se montează la capătul coamei semirotunde în colțurile de la streășină. Necesarul este egal cu numărul colțurilor de la streășină.



LEGĂTURA DINTRE DOUĂ ÎNVELITORI DIFERITE

Unește două tipuri de învelitori, care acoperă același plan al unui acoperiș. Se montează pe toată lungimea pantei între cele două învelitori. Bucata are 2 m lungime. Necesarul se calculează adunând lungimea învelitorii unde va fi folosită și împărțim la 1,9. Se vinde la bucăți întregi.






ACCESORII PENTRU ACOPERIȘURI




BORDURĂ FRONTON INFERIOARĂ

Se folosește în locurile de învecinare a pantei acoperișului cu părți verticale ale construcției. Calculăm necesarul împărțind lungimea pantei învecinate cu peretele la 1,9 (suprapunere de 10 cm) și rotunjim în sus la întregi. Se produce și se vinde la bucăți de 2 m.




BORDURĂ FRONTON SUPERIOARĂ

Se folosește în locurile de învecinare în capătul de sus a pantei acoperișului cu părți verticale ale construcției. Calculăm necesarul împărțind lungimea pantei învecinate cu peretele la 1,9 (suprapunere de 10 cm) și rotunjim în sus la întregi. Se produce și se vinde la bucăți de 2 m.




ȘORTUL DE STREAȘINĂ


Conduce apa de ploaie de pe învelitoare direct în jgheabul de sub streșină. Are lungimea de 2 m. La comandă, se poate produce și la alte lungimi. Șortul de streșină sub folie l.t. 125 mm preia condensul de pe folia de sub învelitoare.



Șort de streșină





Șort de streșină sub folie




OPRITOR ZĂPADĂ 2 m

Ține zăpada pe acoperiș. Dacă panta este mai lungă de 3,5 m, trebuie montat al doilea rând de opritori de zăpadă. În unele cazuri se livrează cu întăritură 0,75 x 50 x 50. Fiecărei bucăți de opritor de zăpadă i se calculează 7 buc de holșuruburi lungi (60mm) și 7 buc holșuruburi scurte (20mm), plus etanșare butil cauciucată.




ACCESORIU DE VENTILARE KLIK-480 FALȚ-530

Se folosește la învelitorile de tablă fălțuită și Klik panel. Este un profil perforat de forma literei Z, se montează sub coamă și ajută la ventilarea învelitorii. Are lungimea de 0,48 m și 0,53 m, ca să încapă între falțurile ridicate. Se pune pe ambele părți ale coamei.



Accesoriu de ventilare a coamei



BORDURĂ FRONTON PENTRU KLIK

Se folosește în locurile de învecinare a pantei acoperișului cu părți verticale ale construcției. Calculăm necesarul împărțind lungimea pantei învecinate cu peretele la 1,9 (suprapunere de 10 cm) și rotunjim în sus la întregi. Se produce și se vinde bucăți de 2 m.

